



FUNCIONES DE TEXTO

Función	¿Qué realiza?	Sintaxis
<i>Izquierda</i>	Obtiene un número determinado de caracteres ubicados al principio de una cadena de texto.	=IZQUIERDA(texto, [núm_de_caracteres])
<i>Derecha</i>	Obtiene un número determinado de caracteres ubicados al final de una cadena de texto.	=DERECHA(texto, [núm_de_caracteres])
<i>Extrae</i>	Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud iniciales.	=EXTRAER(texto, posición_inicial, núm_de_caracteres)
<i>Mayusc</i>	Convierte una cadena de texto en mayúsculas.	=MAYUSC(texto)
<i>Minusc</i>	Convierte una cadena de texto en minúsculas.	=MINUSC(texto)
<i>Largo</i>	Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto.	=LARGO(texto)



FUNCIONES ESTADÍSTICAS

Función	¿Qué realiza?	Sintaxis
<i>Contar</i>	Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números.	=CONTAR(valor1, [valor2], ...)
<i>Contara</i>	Cuenta el número de celdas no vacías de un rango.	=CONTARA(valor1, [valor2], ...)
<i>Contar.Si</i>	Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada.	=CONTAR.SI(rango, condición)
<i>Max</i>	Devuelve el valor máximo de una lista de valores.	=MAX(número1, [número2], ...)
<i>Min</i>	Devuelve el valor mínimo de una lista de valores..	= MIN(número1, [número2], ...)
<i>Moda.Uno</i>	Devuelve el valor más repetitivo de un rango de datos.	= MODA.UNO(numero1, [numero2], ...)
<i>Promedio</i>	Obtiene el promedio de los números especificados.	=PROMEDIO(número1, [número2], ...)



FUNCIONES LÓGICAS

Función	¿Qué realiza?	Sintaxis
<i>Si</i>	Evalúa una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otro valor si la condición es falsa .	=SI(condición, [si_verdadero], [si_falso])
<i>Y</i>	Regresa el valor VERDADERO si todos los parámetros son verdaderos ó regresa FALSO si alguno de los parámetros es falso.	=Y(valor_lógico1, [valor_lógico2], ...)
<i>O</i>	Regresa el valor VERDADERO si alguno de los parámetros es verdadero ó regresa FALSO si todos los parámetros son falsos.	=O(valor_lógico1, [valor_lógico2], ...)

FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA

Función	¿Qué realiza?	Sintaxis
<i>BuscarV</i>	Nos permite encontrar un valor dentro de un rango de datos, es decir, podemos buscar un valor dentro de una tabla y saber si dicho valor existe o no.	=SI(condición, [si_verdadero], [si_falso])
<i>Fila</i>	Obtiene el número de la fila de la celda especificada.	=FILA([celda])